

# regaty ekspozycyjne z pakietami startowymi

Oferta dla Partnerów Biznesowych Pneumat System Sp. z o.o.

The image shows a comprehensive display of pneumatic tools and components. The display is organized into several sections, each with a specific label:


- MIEJSCE NA LOGO**: Two green labels for branding.
- PNEUMATYKA**: The main title for the pneumatic section.
- SZYBKOZŁĄCZA**: Quick connectors, shown in various sizes and colors.
- ZAWORY KULOWE**: Ball valves, displayed in a grid.
- ZŁĄCZA SKRĘCANE**: Threaded connectors, shown in various sizes and colors.
- RÓŹCE I OPASKI**: Hose clamps and bands, shown in various sizes and colors.
- ARMATURA GWINTOWANA**: Threaded fittings, shown in various sizes and colors.
- ZŁĄCZA WTYKOWE**: Plug connectors, shown in various sizes and colors.

A smartphone in the foreground displays the website [www.pneumat.com.pl](http://www.pneumat.com.pl). The website interface includes a search bar, a navigation menu, and a product listing. A shopping cart icon is visible on the website, and a green circle with the word "new" is overlaid on the smartphone screen.

unikatowy system zamawiania produktów




## Szanowni Państwo

 **D**obrze zorganizowana ekspozycja w punkcie sprzedaży jest podstawą sukcesu. W biznesach opartych na sprzedaży pneumatyki często borykamy się z dylematem od czego zacząć, które z produktów przyniosą nam szybki zwrot z inwestycji i rozwiną nasz biznes. Nasza firma również mierzyła się z takimi dylematami. Dziś z przyjemnością dzielimy się z Państwem naszym doświadczeniem.

Dla Państwa – naszych partnerów biznesowych – przygotowaliśmy specjalną ofertę na regały ekspozycyjne wraz z pakietami startowymi. Pakiety to precyzyjnie wyselekcjonowane produkty o najszybszej rotacji, które zapewnią Państwu szybki zysk. Taki pakiet startowy można także skonfigurować samodzielnie. Ponadto jako wsparcie dla Państwa przygotowaliśmy ofertę na spersonalizowane katalogi z pełną ofertą pneumatyki.

Oferujemy również unikatowy system zamawiania produktów, zapewniający szybkie i bezproblemowe zakupy.



unikatowy system  
zamawiania produktów



Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji. Jesteśmy przekonani, że regały ekspozycyjne wraz z pakietami startowymi wpłyną pozytywnie na rozwój Państwa biznesów.





# firma Pneumat System

Jesteśmy polską firmą rodzinną. Łączymy działalność handlową, produkcyjną i techniczno-usługową w zakresie pneumatyki. Myślimy o biznesie długofalowo dlatego w działaniu kierujemy się wartościami i stawiamy przede wszystkim na partnerstwo, zaangażowanie, rozwój i budowanie zaufania.



## System jakości

Od 2003 pracujemy w oparciu o standardy ISO 9001:2008. Współpracujemy z jednostką certyfikującą TÜV Rheinland.





## regaty ekspozycyjne

Regaty zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o artykułach przemysłowych. Umożliwiają dowolną konfigurację jeśli chodzi o wysokość i kąt nachylenia półek i zapewniają przejrzystą ekspozycję nawet najdrobniejszych detali.

Moduły można dowolnie konfigurować na nieskończenie wiele sposobów, wszystko zależy od Państwa potrzeb.



Gotowa oferta

**1+1+1**

Możliwość konfiguracji



Wyselekcjonowane produkty



Oszczędność czasu



Wzrost sprzedaży



Atrakcyjna ekspozycja towaru



## możliwości ekspozycji



- kuwety na produkty z możliwością regulacji szerokości
- wymiary przegród 200 mm x (n x 50 mm)



- blacha perforowana, znormalizowana do ekspozycji w pionie



- półki z możliwością montowania pod różnym kątem i na dowolnej wysokości



- dolna część regału do ekspozycji węży pneumatycznych



- regał zakończony podświetlonym, wyprofilowanym kasetonem LED, na którym można umieścić grafikę



## czytnik kodów


Uzupełnienie asortymentu na regałach może być proste!  
Stworzyliśmy unikatowy system, zapewniający szybkie i bezproblemowe zamawianie produktów. Wystarczy zeskanować kod kreskowy, wpisać ilość i dodać produkt do koszyka.

Przed przystąpieniem do zakupów, na urządzeniu mobilnym zainstaluj program do skanowania kodów kreskowych.

Sugerowany program:  
BarcodeScanner Keyboard




Czytnik kodów kreskowych  
na urządzeniu mobilnym



Etykieta produktu zawiera:

- nr produktu w sklepie internetowym
- kod kreskowy
- nazwę produktu
- logo twojej firmy

Kod kreskowy








# system zamawiania



**100 %** automatyzacji procesu zamawiania produktów


## 1. Zaloguj się

- kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ
- wpisz swój login i hasło
- kliknij przycisk ZALOGUJ



## 2. Uruchom skanowanie

- w polu wyszukiwarki zeskanuj kod kresowy produktu
- wyszukiwarka automatycznie znajdzie produkt




## 3. Wpisz ilość

- wpisz ilość, naciśnij →
- lub kliknij przycisk DO KOSZYKA
- kontynuuj dodawanie kolejnych produktów w cyklu (patrz. pkt. 2)



## 4. Złóż zamówienie

- kliknij na swój koszyk w prawym górnym rogu strony
- zarządzaj produktami zamieszczonymi w koszyku
- ZŁOŻ ZAMÓWIENIE





## pakiet startowy – regał I

MIEJSCE NA LOGO



■ PISTOLETY  
DO PRZEDMUCHU

■ KOMPLETNE WĘŻE  
SPIRALNE

■ SZYBKOZŁĄCZA

■ KRÓCCE I OPASKI

■ TAŚMY TEFLONOWE

■ KLEJE DO GWINTÓW

■ OPASKI ZACISKOWE

■ WĘŻE GUMOWE



## SZYBKOZŁĄCZE

Nr katalogowy	Opis
ES 14 A	Szybkozłącze NW7,2 G1/4z, M0
ES 38 A	Szybkozłącze NW7,2 G3/8z, M0
ES 12 A	Szybkozłącze NW7,2 G1/2z, M0
ES 14 I	Szybkozłącze NW7,2 G1/4w, M0
ES 38 I	Szybkozłącze NW7,2 G3/8w, M0
ES 12 I	Szybkozłącze NW7,2 G1/2w, M0
ES 6 T	Szybkozłącze NW7,2 pod wąż 6w, M0
ES 9 T	Szybkozłącze NW7,2 pod wąż 9w, M0
ES 13 T	Szybkozłącze NW7,2 pod wąż 13w, M0

## KRÓCIEC SZYBKOZŁĄCZA


Nr katalogowy	Opis
ES 14 NA	Króciec szybkozłącza NW7,2 G1/4z, M0
ES 38 NA	Króciec szybkozłącza NW7,2 G3/8z, M0
ES 12 NA	Króciec szybkozłącza NW7,2 G1/2z, M0
ES 14 NI	Króciec szybkozłącza NW7,2 G1/4w, M0
ES 38 NI	Króciec szybkozłącza NW7,2 G 3/8w, M0
ES 12 NI	Króciec szybkozłącza NW7,2 G1/2w, M0
ES 6 S	Króciec szybkozłącza NW7,2 pod wąż 6w, M0
ES 9 S	Króciec szybkozłącza NW7,2 pod wąż 9w, M0
ES 13 S	Króciec szybkozłącza NW7,2 pod wąż 13w, M0

## ZŁĄCZKA GWINTOWA PROSTA

Nr katalogowy	Opis
3040 6-1/8	Złączka gwintowana prosta G1/8z do węża 6
3040 6-1/4	Złączka gwintowana prosta G1/4z do węża 6
3040 8-1/8	Złączka gwintowana prosta G1/8z do węża 8
3040 8-1/4	Złączka gwintowana prosta G1/4z do węża 8
3040 10-1/4	Złączka gwintowana prosta G1/4z do węża 10
3040 10-3/8	Złączka gwintowana prosta G3/8z do węża 10
3040 10-1/2	Złączka gwintowana prosta G1/2z do węża 10
3040 12-1/4	Złączka gwintowana prosta G1/4z do węża 12
3040 12-3/8	Złączka gwintowana prosta G3/8z do węża 12
3040 12-1/2	Złączka gwintowana prosta G1/2z do węża 12
3040 16-3/8	Złączka gwintowana prosta G3/8z do węża 16
3040 16-1/2	Złączka gwintowana prosta G1/2z do węża 16

## OPASKA ZACISKOWA

Nr katalogowy	Opis
HI-GRIP 11-16	Opaska zaciskowa 11-16
HI-GRIP 13-20	Opaska zaciskowa 13-20
HI-GRIP 17-25	Opaska zaciskowa 17-25
HI-GRIP 22-30	Opaska zaciskowa 22-30



## WĄŻ GUMOWY

Nr katalogowy	Opis
GOL BLUE 6	Wąż gumowy $\phi$ 6x11 mm 20 bar
GOL BLUE 9	Wąż gumowy $\phi$ 9x14,5 mm 20 bar
GOL BLUE 13	Wąż gumowy $\phi$ 13x19 mm 20 bar
GOL BLUE 16	Wąż gumowy $\phi$ 16x23 mm 20 bar

## WĄŻ SPIRALNY


Nr katalogowy	Opis
8X5-5-KPL	Wąż spiralny kompletny 8x5 5 m
8X5-10-KPL	Wąż spiralny kompletny 8x5 10 m
8X5-15-KPL	Wąż spiralny kompletny 8x5 15 m

## PISTOLET DO PRZEDMUCHU

Nr katalogowy	Opis
22 K	Pistolet do przedmuchu
37 K	Pistolet do przedmuchu DN 7,2/7,6

## AKCESORIA


Nr katalogowy	Opis
258.66	Taśma teflonowa 12 m x 12 mm x 0,075mm
2M43-10ML	Klej do gwintów pojemność 10 ml ,max. średnica gwintu M36
2M43-50ML	Klej do gwintów pojemność 50 ml, max. średnica gwintu M36
SD 7	Wkrętak do opasek ślimakowych
259.559	Cęgi do przewodów do $\phi$ 26 mm



regal



## pakiet startowy – regał II





## ZAWÓR KULOWY

Nr katalogowy	Opis
334.04-EF	Zawór kulowy 1/2" WW 25 bar
334.05-EF	Zawór kulowy 3/4" WW 25 bar
334.06-EF	Zawór kulowy 1" WW 25 bar
335.04-EF	Zawór kulowy 1/2" WZ 25 bar
335.05-EF	Zawór kulowy 3/4" WZ 25 bar
335.06-EF	Zawór kulowy 1" WZ 25 bar

## ZAWÓR KULOWY

Nr katalogowy	Opis
6300 1/8-1/8	Zawór kulowy G1/8w-G1/8w
6300 1/4-1/4	Zawór kulowy G1/4w-G1/4w
6300 3/8-3/8	Zawór kulowy G3/8w-G3/8w
6300 1/2-1/2	Zawór kulowy G1/2w-G1/2w

## ZAWÓR KULOWY

Nr katalogowy	Opis
6310 1/8-1/8	Zawór kulowy G1/8z-G1/8w
6310 1/4-1/4	Zawór kulowy G1/4z-G1/4w
6310 3/8-3/8	Zawór kulowy G3/8z-G3/8w
6310 1/2-1/2	Zawór kulowy G1/2z-G1/2w

## NYPEL

Nr katalogowy	Opis
2010 1/8	Nypel G1/8z
2010 1/4	Nypel G1/4z
2010 3/8	Nypel G3/8z
2010 1/2	Nypel G1/2z

## MUFA

Nr katalogowy	Opis
3000 1/8	Mufa G1/8w
3000 1/4	Mufa G1/4w
3000 3/8	Mufa G3/8w
3000 1/2	Mufa G1/2w



regat II

## REDUKCJA

Nr katalogowy	Opis
2090 1/4-1/8	Redukcja z G1/4z na G1/8w
2090 3/8-1/4	Redukcja z G3/8z na G1/4w
2090 1/2-1/4	Redukcja z G1/2z na G1/4w
2090 1/2-3/8	Redukcja z G1/2z na G3/8w

## KOREK Z ORINGIEM

Nr katalogowy	Opis
3015 1/8	Korek z oringiem G1/8z
3015 1/4	Korek z oringiem G1/4z
3015 3/8	Korek z oringiem G3/8z
3015 1/2	Korek z oringiem G1/2z

## KOLANKO GWINTOWANE WZ

Nr katalogowy	Opis
5020 1/8	Kolanko gwintowane WZ G1/8
5020 1/4	Kolanko gwintowane WZ G1/4
5020 3/8	Kolanko gwintowane WZ G3/8
5020 1/2	Kolanko gwintowane WZ G1/2

## TRÓJNIK GWINTOWANY T


Nr katalogowy	Opis
4000 1/8	Trójnik gwintowany T WWW G1/8w
4000 1/4	Trójnik gwintowany T WWW G1/4w
4000 3/8	Trójnik gwintowany T WWW G3/8w
4000 1/2	Trójnik gwintowany T WWW G1/2w

## REDUKTOR CIŚNIENIA

Nr katalogowy	Opis
T020103040000	Reduktor ciśnienia G1/4 0-12 bar (bez manometru) seria Standard
T020205040000	Reduktor ciśnienia G1/2 0-12 bar (bez manometru) seria Standard

## FILTR

Nr katalogowy	Opis
T010103201000	Filtr G1/4 20 um seria Standard mini
T010205201000	Filtr G1/2 20 um seria Standard



regat II

## MANOMETR

Nr katalogowy	Opis
M40A.PL012G18	Manometr standardowy G1/8A, 40mm, 0-12 bar



## ZAWORO-FILTR

Nr katalogowy	Opis
T030103241000	Zaworo-filtr G1/4 0-12 bar 20 µm (bez manometru) seria Standard
T030205241000	Zaworo-filtr G1/2 0-12 bar 20 µm (bez manometru) seria Standard



## BLOK ZAWORO-FILTR + SMAROWNICA

Nr katalogowy	Opis
T100103241100	Blok FR+L G1/4 0-12 bar 20 µm (bez manometru) seria Standard
T100205241100	Blok FR+L G1/2 0-12 bar 20 µm (bez manometru) seria Standard



## SMAROWNICA

Nr katalogowy	Opis
T040103000100	Smarownica G1/4 seria Standard
T040205000100	Smarownica G1/2 seria Standard



## WĄŻ

Nr katalogowy	Opis
190/2	Wąż PCV 6x2,5 mm PN 21 bar
190/4	Wąż PCV 9x2,5 mm PN 15 bar
190/6	Wąż PCV 12,5x3 mm PN 20 bar
190/7	Wąż PCV 16x3 mm PN 12 bar



regat II





## pakiet startowy – regał III

MIEJSCE NA LOGO

ZAWORY I ELEKTROZAWORY  
ROZDZIELAJĄCE

AKCESORIA

ZŁĄCZA SKRĘCANE

- ZŁĄCZKA SKRĘCANA PROSTA
- ZŁĄCZKA SKRĘCANA KĄTOWA
- TRÓJNIK SKRĘCANY

ZŁĄCZA WTYKOWE

- TRÓJNIK WTYKOWY
- ZŁĄCZKA WTYKOWA PROSTA
- ZŁĄCZKA WTYKOWA KĄTOWA
- ZŁĄCZKA WTYKOWA PRZELOTOWA

PRZEWODY POLIURETANOWE

ZŁĄCZA SKRĘCANE

ZŁĄCZA WTYKOWE

### ZŁĄCZKA WTYKOWA PROSTA

Nr katalogowy	Opis
122.018-4	Złączka wtykowa prosta, G1/8z do węża 4, MN
122.018-6	Złączka wtykowa prosta, G1/8z do węża 6, MN
122.018-8	Złączka wtykowa prosta, G1/8z do węża 8, MN
122.014-6	Złączka wtykowa prosta, G1/4z do węża 6, MN
122.014-8	Złączka wtykowa prosta, G1/4z do węża 8, MN
122.014-10	Złączka wtykowa prosta, G1/4z do węża 10, MN

### ZŁĄCZKA WTYKOWA KĄTOWA

Nr katalogowy	Opis
125.018-4	Złączka wtykowa kątowa, G1/8z do węża 4, TS
125.018-6	Złączka wtykowa kątowa, G1/8z do węża 6, TS
125.018-8	Złączka wtykowa kątowa, G1/8z do węża 8, TS
125.014-6	Złączka wtykowa kątowa, G1/4z do węża 6, TS
125.014-8	Złączka wtykowa kątowa, G1/4z do węża 8, TS
125.014-10	Złączka wtykowa kątowa, G1/4z do węża 10, TS

### ZŁĄCZKA WTYKOWA PRZELOTOWA

Nr katalogowy	Opis
135.004	Złączka wtykowa przelotowa do węża 4, TS
135.006	Złączka wtykowa przelotowa do węża 6, TS
135.008	Złączka wtykowa przelotowa do węża 8, TS
135.010	Złączka wtykowa przelotowa do węża 10, TS

### TRÓJNIK WTYKOWY T

Nr katalogowy	Opis
138.004	Trójnik wtykowy T do węża 4, TS
138.006	Trójnik wtykowy T do węża 6, TS
138.008	Trójnik wtykowy T do węża 8, TS
138.010	Trójnik wtykowy T do węża 10, TS

### ZŁĄCZKA SKRĘCANA PROSTA

Nr katalogowy	Opis
1020 6/4-1/8	Złączka skręcana prosta, G1/8z do węża 6/4
1020 6/4-1/4	Złączka skręcana prosta, G1/4z do węża 6/4
1020 8/6-1/8	Złączka skręcana prosta, G1/8z do węża 8/6
1020 8/6-1/4	Złączka skręcana prosta, G1/4z do węża 8/6
1020 10/8-1/4	Złączka skręcana prosta, G1/4z do węża 10/8

### ZŁĄCZKA SKRĘCANA KĄTOWA

Nr katalogowy	Opis
1115 6/4-1/8	Złączka skręcana kątowa obr., G1/8z do węża 6/4
1115 6/4-1/4	Złączka skręcana kątowa obr., G1/4z do węża 6/4
1115 8/6-1/8	Złączka skręcana kątowa obr., G1/8z do węża 8/6
1115 8/6-1/4	Złączka skręcana kątowa obr., G1/4z do węża 8/6
1115 10/8-1/4	Złączka skręcana kątowa obr., G1/4z do węża 10/8



regat III

### ZŁĄCZKA SKRĘCANA PRZELOTOWA

Nr katalogowy	Opis
1040 6/4	Złączka skręcana przelotowa do węża 6/4
1040 8/6	Złączka skręcana przelotowa do węża 8/6
1040 10/8	Złączka skręcana przelotowa do węża 10/8

### TRÓJNIK SKRĘCANY T

Nr katalogowy	Opis
1230 6/4	Trójnik skręcany T do węża 6/4
1230 8/6	Trójnik skręcany T do węża 8/6
1230 10/8	Trójnik skręcany T do węża 10/8

### PRZEWÓD POLIURETANOWY KALIBROWANY

Nr katalogowy	Opis
259.045B	Przewód poliuretanowy kalibr. 4x2,5 niebieski
259.165B	Przewód poliuretanowy kalibr. 6x4 niebieski
259.175B	Przewód poliuretanowy kalibr. 8x6 niebieski
259.185B	Przewód poliuretanowy kalibr. 10x6,5 niebieski

### ELEKTROZAWÓR 5/2 MONOSTABILNY

Nr katalogowy	Opis
521 ME	Elektrozawór 5/2, G1/8, powrót sprężyną
522 ME	Elektrozawór 5/2, G1/4, powrót sprężyną

### ELEKTROZAWÓR 5/2 BISTABILNY

Nr katalogowy	Opis
521 EE	Elektrozawór 5/2, G1/8, bistabilny
522 EE	Elektrozawór 5/2, G1/4, bistabilny

### ZAWÓR PNEUMATYCZNY 5/2 MONOSTABILNY

Nr katalogowy	Opis
521 MC	Zawór pneumatyczny 5/2, G1/8 powrót sprężyną
522 MC	Zawór pneumatyczny 5/2, G1/4 powrót sprężyną



regat III



### ZAWÓR PNEUMATYCZNY 5/2 BISTABILNY

Nr katalogowy	Opis
521 CC	Zawór pneumatyczny 5/2, G1/8 bistabilny
522 CC	Zawór pneumatyczny 5/2, G1/4 bistabilny

### ZAWÓR RĘCZNY 5/2 BEZ SPRĘŻYNY

Nr katalogowy	Opis
521 LL90	Zawór ręczny 5/2, G1/8, bez sprężyny
522 LL90	Zawór ręczny 5/2, G1/4, bez sprężyny

### ZAWÓR RĘCZNY 5/2 POWRÓT SPRĘŻYNĄ

Nr katalogowy	Opis
521 ML90	Zawór ręczny 5/2, G1/8, powrót sprężyną
522 ML90	Zawór ręczny 5/2, G1/4, powrót sprężyną

### ELEKTROZAWÓR 3/2 NC


Nr katalogowy	Opis
321 ME	Elektrozawór 3/2 NC, G1/8, powrót sprężyną
322 ME	Elektrozawór 3/2 NC, G1/4, powrót sprężyną

### MIKROZAWORY

Nr katalogowy	Opis
MR 304	Zawór mechaniczny 3/2 NC na wąż $\phi$ 4 mm, z rolką
MB 304	Zawór mechaniczny 3/2 NC na wąż $\phi$ 4 mm, do przycisków

### PRZYCISK DO MIKROZAWORÓW

Nr katalogowy	Opis
PF-PRZYCISK	Przycisk grzybkowy czerwony 08.528.0
PGI-PRZYCISK	Przycisk kryty (czerwony, czarny i biały)




regat III



## parametry techniczne regału

Regał przyścienny jest bardzo praktyczny, łatwy w montażu, do zastosowania w lokalach handlowych. Całość jest malowana proszkowo, co gwarantuje estetyczny wygląd i trwałość. Konstrukcja do zmontowania w różnych konfiguracjach, umożliwiającą efektywnie wykorzystywanie powierzchni sprzedażowej do indywidualnych potrzeb.



	<b>WYMIARY</b> wys. x szer. x dt. 2061x600x100
	<b>OBCIĄŻENIE</b> 80 KG KAŻDA Z PÓŁEK


	<b>ŁATWY MONTAŻ</b>
	<b>PÓŁKI ZE STABILNYM WSPORNIKIEM</b>

	<b>PODŚWIETLANY KASETON LED</b>
	<b>REGULOWANA SZEROKOŚĆ KUWET</b>



# katalog PNEUMATYKA wydanie V

Na 1120 stronach przedstawiona została najważniejsza część oferty od szybkozłączy pneumatycznych po kompresory, węże pneumatyczne czy sieci sprężonego powietrza. Postawiliśmy na przejrzysty przekaz, czytelną, obrazkową nawigację oraz interaktywny charakter. Ponadto w katalogu zamieściliśmy praktyczne tabele z danymi technicznymi, wskazówki dotyczące produktów powiązanych oraz przekierowania do platformy B2B z pełną ofertą 100 000 produktów. Bezpłatny egzemplarz można zamówić telefonicznie 71 325 18 60 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [marketing@pneumat.com.pl](mailto:marketing@pneumat.com.pl).



**100 000** produktów



**obrazkowy spis**  
przed każdym z rozdziałów



**1093** strony




**sklep internetowy**  
instrukcja krok po kroku



**421** strony z nowościami  
w ofercie



**QR-KOD**  
szybki dostęp do sklepu  
internetowego



**23** strony z tabelami  
technicznymi




**PRODUKTY POWIĄZANE**  
odnośniki do produktów  
kupowanych razem





## spersonalizowany katalog

Niezobowiązująco i z przyjemnością przygotowujemy dla Państwa katalog Pneumatyka-Automatyka z pełnym przeglądem oferty w wersji z Państwa logo. Taki katalog możecie Państwo wykorzystać np. na stronie internetowej – nasza propozycja jest bezpłatna. Jeśli chcielibyście posiadać taki katalog w wersji drukowanej to oferujemy pomoc w znalezieniu najbardziej ekonomicznego sposobu produkcji. W takim wariantcie pokrywacie Państwo jedynie koszty związane z drukiem. Minimalny optyczny nakład to 500 szt.



### Oferta produktowa w katalogu **pneumatyka automatyka**



napędy pneumatyczne i sprężyny gazowe



zawory i elektrozawory pneumatyczne



złączki wtykowe i skręcane



szybkozłącza



armatura złączna, złącza do węży



przygotowanie sprężonego powietrza



zawory kulowe



technika próżniowa



węże pneumatyczne, przemysłowe, zwijacze i inne akcesoria



pomiar ciśnienia i temperatury



kompresory



zawory bezpieczeństwa



instalacje pneumatyczne - INFINITY



narzędzia pneumatyczne



## logistyka – towar zawsze na czas

Co robimy, żeby towar był u Państwa zawsze na czas?


Postawiliśmy na automatyzację procesów logistycznych. Wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy WMS i zintegrowaliśmy go z aplikacją sprzedażową ERP oraz sklepem internetowym B2B. Wprowadziliśmy dwuzmianowy system pracy w magazynie.



Wszystkie zamówienia na pozycje dostępne w magazynie, złożone przed godziną 15.00 są wysyłane tego samego dnia.

Zamówienia na standardowe siłowniki realizujemy w dniu wpłynięcia zamówienia. Maksymalny czas dostawy siłowników to 24 godziny. Stawiamy ponadto na wysokie standardy pakowania produktów – również niestandardowych, skupiliśmy się na dwóch cechach: bezpieczeństwo towarów podczas transportu oraz estetyka.

### Standard pakowania



Zabezpieczenia

- folia bąbelkowa
- woreczki zaciskowe
- taśma zabezpieczająca



[www.pneumat.com.pl](http://www.pneumat.com.pl)

## sklep internetowy

Poprzez naszą platformę B2B przekraczamy granice tworząc nowy stopień wydajności komunikacji w biznesie. Tworzymy możliwość optymalizacji i automatyzacji procesów wymiany danych z naszymi partnerami biznesowymi. Rozwijając nasz sklep internetowy postawiliśmy na funkcjonalność i bezpieczeństwo informacji.

**SKLEP INTERNETOWY**  
[www.pneumat.com.pl](http://www.pneumat.com.pl)



**100 000** produktów



szybkie składanie zapytań



intuicyjna wyszukiwarka



tworzenie indywidualnych list zakupowych



ekspresowa realizacja zamówień



konfigurator produktów



24 h dostęp do indywidualnych cen, zamówień, ofert, e-faktur, stanów magazynowych



porównywanie parametrów technicznych produktów

### **Pneumat System Sp. z o.o.**

ul. Obornicka 160  
51-114 Wrocław  
tel.: 71 325 18 60, fax: 71 325 52 84  
e-mail: info@pneumat.com.pl

### **Sklep firmowy Wrocław**

ul. Obornicka 160  
51-114 Wrocław  
tel.: 71 325 72 63, fax: 71 325 52 84  
e-mail: wroclaw@pneumat.com.pl

### **Oddział Katowice**

ul. Porcelanowa 8  
40-246 Katowice  
tel.: 32 326 36 07  
e-mail: katowice@pneumat.com.pl

### **Oddział Rzeszów**

ul. Handłowa 3  
35-103 Rzeszów  
tel.: 17 221 08 29  
e-mail: rzeszow@pneumat.com.pl

### **Oddział Łódź**

ul. Wydawnicza 1/3, Budynek E  
92-333 Łódź  
tel.: 42 674 74 73  
e-mail: lodz@pneumat.com.pl

### **Oddział Gorzów Wielkopolski**

ul. Śląska 96  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
tel.: 95 736 70 90  
e-mail: gorzow@pneumat.com.pl

### **Oddział Poznań**

ul. Gdyńska 4  
61-016 Poznań  
tel.: 61 875 45 72  
e-mail: poznan@pneumat.com.pl

### **Oddział Kraków**

ul. Surzyckiego 16  
30-721 Kraków  
tel.: 12 262 27 04  
e-mail: krakow@pneumat.com.pl

### **Oddział Bydgoszcz**

ul. Toruńska 280  
85-831 Bydgoszcz  
tel.: 52 331 46 72  
e-mail: bydgoszcz@pneumat.com.pl